Societatea de Reparatii Locomotive
"C.F.R. – S.C.R.L. Brasov" S.A.
in insolventa, in insolvency, en procedure collective
capital social subscris si varsat 366 002.5 lei

Cont: RO19 BTRL RONC RT0P 3811 6601- Banca Transilvania Sucursala Brasov
Nr. Inreg. J 08/1079/2001
Cod Fiscal: RO 14257595
Nr.107/638/04.11.2020

500240 Brasov Romania
Str. Fundatura Harmanului nr.2
Tel./Fax 0268-334434

Proces-verbal privind evaluarea conformității propunerilor tehnice cu prevederile caietului de sarcini și, după caz, cu factorii de evaluare

Încheiat astăzi, 04.11.2020, cu ocazia desfășurării ședinței de evaluare a ofertelor.

Procedura de atribuire: Negociere fara publicarea prealabila a anuntului de participare

Cod unic de identificare a achizitiei: RO14257595-2020 2NFPP SCRL 2020

Contract de achiziție sectoriala de produse: Achizitionare masti unica folosinta medicale pentru salariatii CFR SCRL Brasov SA

Cod CPV: 33140000 – 3 Consumabile medicale (Rev.2)

Invitatia de participare: pe site-ul oficial al CFR SCRL, http://www.scrl.ro, Pagina principala, la secţiunea Achizitii, Documente si anunturi publice.

Valoarea totala estimată a achiziției/contractului : 22500 RON

Nu exista experti cooptati pentru evaluarea ofertelor.

Accesarea ofertelor a avut loc la adresele de e-mail: carmen.andriean@cfr.ro si/sau scrlachizitii@yahoo.com., Biroul Achizitii, sediul CFR SCRL Brasov SA, Brasov, Fundatura Harmanului nr.2, în data de 04.11.2020, ora 10:30, în prezența membrilor comisiei de evaluare compusa din:

No.	Nume si prenume	Rolul în cadrul comisiei de evaluare
1.	Andriean Carmen	Președinte cu drept de vot
2.	Nicolae Tecusan	Membru
3.	Cursaru Cornelia	Membru

a finalizat evaluarea propunerilor tehnice primite, după cum urmează:

Evaluarea propunerilor tehnice

Procesul de evaluare se realizează în raport cu cerințele minime din Caietul de Sarcini nr.100/358/2020, pe baza informațiilor prezentate în propunerea tehnică.

In cadrul propunerii tehnice, ofertantii au descris modalitatea si posibilitatea de indeplinire a cerintelor prevazute in Caietul de sarcini.

Principalele aspecte ale evaluării propunerilor tehnice sunt identificate si presentate după cum urmează:

Nr Crt	Cerinta solicitata conform Caietului de sarcini	Evaluarea informațiilor prezentate în propunerea tehnică în raport cu cerința minimă solicitată în Caietul de sarcini Ofertant 1 GLOBAL TREAT SRL	Evaluarea informațiilor prezentate în propunerea tehnică în raport cu cerința minimă solicitată în Caietul de sarcini Ofertant 2 NAGUMA MEDICAL SUPPLY SRL	Rezultat evaluare
0	1	2	3	4
1	Denumirea produselor solicitate Masca de unică folosință – medicală Cantitate solicitatat 45000 bucati Masca de unică folosință – medicală care sa asigure o respiratie normala, prinderea cu elastic subtire Minim 3 straturi Cu 3 pliuri centrale pentru o fixare faciala corecta. Tija subtire , mobila pentru o fixare centrala in zona nasului. Capacitatea de filtrare	Masca faciala de uz medical de tip I 45000 buc Masti faciale medicale clasa I, in 3 starturi, 3 pliuri ce asigura o buna acoperire a fetei si o respirabilitate usoara. Lama nazala pliabila din aluminiu polimerizat ce permite fixarea in jurul nasuluisi adaptabilitatea la conturul fetei. Snur elastic pentru fixare poliester cu filament de cauciuc. Material polipropilena 100% netesuta	Masca de unică folosință – medicală clasa I 45000 buc Mastile faciale medicale clasa I, 3 starturi si 3 pliuri orizontale pentru o fixare optima si o acoperire maxima a fetei. Permeabilitate respiratorie in conformitate cu Standardul EN 14683:2019+AC:2019. Benzi elastice moi pentru prindere dupa urechi. Mastile prezinta clema metalica pentru fixare la baza nasului. Mastile sunt realizate din polipropilena netesut,	Conditii indeplinite Conditii indeplinite Conditii indeplinite

Nr Crt	Cerinta solicitata conform Caietului de sarcini	Evaluarea informațiilor prezentate în propunerea tehnică în raport cu cerința minimă solicitată în Caietul de sarcini Ofertant 1 GLOBAL TREAT SRL	Evaluarea informațiilor prezentate în propunerea tehnică în raport cu cerința minimă solicitată în Caietul de sarcini Ofertant 2 NAGUMA MEDICAL SUPPLY SRL	Rezultat evaluare
0	1	2	3	4
	≥95%. Din polipropilena netesut. Hipoalergenic.	hipoalergenic Filtru polipropilena topita cu eficienta de filtrare bacterii ridicate BFE >95% Respirabilitate (presiune diferentiala) <40 [Pa/cm2]	hipoalergenic. Produsele respecta cerintele impuse de Standardul EN 14683:20019+AC:2019, avand capacitate de filtrare bacteriana de peste 98%. Permeabilitatea respiratorie <40/cm2.	Conditii indeplinite
2	Ambalare in cutii de 50/100/200 bucati	Ambalate cate 30 sau 50 buc in cutie	Ambalate cate 50 buc intr-o punga sigilata, asezata intr-o cutie de carton.	Conditii indeplinite
3	Marcaj CE	Produsele au marcaj CE - Declaratie de conformitate CE conform Anexa VII la Directiva 93/42 EECreferitoare la dispozitivele medicale, transpusa prin Hotararea nr. 54/29.01.2009 privind conditiile introducerii pe piata a dispozitivelor medicale.	Produsele au marcaj CE - Declaratie de conformitate CE in conformitate cu art. 19 din Regulamentul (UE) 2017/745 privind dispozitivele medicale si Anexa VII din Directiva 93/42/CE	Conditii indeplinite
4	Livrare in maxim 3 zile lucrătoare de la semnarea contractului Livrarea se va face intr-o singura transa, la sediile indicate	Ofertantul este de acord ca livrarea sa se faca in termen de 3 zile lucratoare in locatiile, conditiile si cantitatile specificate in documentatie.	Ofertantul este de acord ca livrarea sa se faca in termen de 3 zile lucratoare in locatiile, conditiile si cantitatile specificate in documentatie.	Conditii indeplinite
5	Costurile cu livrarea vor fi incluse in pretul produsului si	Pretul contine si transportul si toate cheltuielile aferente	Oferta financiara propusa include si pretul livrarii.	Conditii indeplinite

Nr Crt	Cerinta solicitata conform Caietului de sarcini	Evaluarea informațiilor prezentate în propunerea tehnică în raport cu cerința minimă solicitată în Caietul de sarcini Ofertant 1 GLOBAL TREAT SRL	Evaluarea informațiilor prezentate în propunerea tehnică în raport cu cerința minimă solicitată în Caietul de sarcini Ofertant 2 NAGUMA MEDICAL SUPPLY SRL	Rezultat evaluare
0	1	2	3	4
	vor fi asigurate de furnizor	livrarii.		
6	Termen de garantie Minim 12 luni de la data receptionarii produsului	Respecta cerintele. Garantia tehnica ofertata este de 5 ani de la data fabricatiei. Produsele vor fi insotite de certificat de calitate si garantie din care reiese termenul de valabilitate al produselor.	Respecta cerintele. Produsele au un termen de valabilitate de 4 ani de la data fabricatiei. Produsele vor fi insotite de certificat de calitate si garantie din care reiese termenul de valabilitate al produselor.	Conditii indeplinite
7	Receptia cantitativa si calitativa a produsului se va efectua la livrarea fizica a produselor, la locul de livrare, de către membrii comisiei de receptie	Receptia cantitativa si calitativa se finalizeaza prin semnarea unui proces verbal de receptie fara obiectiuni, de catre ambelel parti in baza documentelor care trebuie sa insoteasca produsele: - avizul de insotire a marfii; - declaratia de conformitate; - certificat de calitate si garantie; - orice alte documente solicitate in specificatiile tehnice. Ofertantul isi asuma insusirea documentatiei si este de acord cu modalitatea de receptionare a produselor	Receptia cantitativa si calitativa a produselor se va efectua la livrarea fizica a produselor, la locul de livrare, de catre membrii comisiei de receptie, in conformitate cu instructiunile interne la fiecare locatie. Nota de recepţie şi constatare diferenţe, semnata fara observaţii, constituie documentul justificativ de acceptare la plata a produselor achiziţionate. Produsele vor fi insotite de -avizul de insotire a marfii, in care se consemneaza atat cantitatea cat si pretul unitar; - declaratie de conformitate CE - certificatul de calitate si garantie din care reiese termenul de valabilitate al	Conditii indeplinite

Nr Crt	Cerinta solicitata conform Caietului de sarcini	Evaluarea informațiilor prezentate în propunerea tehnică în raport cu cerința minimă solicitată în Caietul de sarcini Ofertant 1 GLOBAL TREAT SRL	Evaluarea informațiilor prezentate în propunerea tehnică în raport cu cerința minimă solicitată în Caietul de sarcini Ofertant 2 NAGUMA MEDICAL SUPPLY SRL	Rezultat evaluare
0	1	2	3	4
			produselor. Ofertantul isi asuma insusirea documentatiei si este de acord cu modalitatea de receptionare a produselor	
8	Termen de livrare Maxim 3 zile lucratoare de la semnarea contractului	Ofertantul se obliga sa livreze produsele in cantitatile si locatiile din documentatie in maxim 3 zile lucratoare de la semnarea contractului	Ofertantul se obliga sa livreze produsele in cantitatile si locatiile din documentatie in maxim 3 zile lucratoare de la semnarea contractului	Conditii indeplinite
9	Se va emite de către furnizor o singura factura, dupa receptia marfii in toate punctele de lucru. Termenul de plata în termen de 30 zile calendaristice de la data emiterii facturii.	Ofertantul este de acord cu termenul de plata – **maxim 30 de zile** de la data de primire a facturii de catre entitatea contractanta. Cu mentiunea: "(...)semnarea contractului se va face si de catre administratorul judiciar si inscrierea societatii Global Treat SRL in categoria creditorilor indispensabili"	Ofertantul este de acord cu termenul de plata – **maxim 30 de zile** de la data de primire a facturii de catre entitatea contractanta.	Conditii indeplinite
10	Documente depuse odata cu Oferta Tehnica	- Declaratie de conformitate CE conform Anexa VII la Directiva 93/42 EECreferitoare la dispozitivele medicale, transpusa prin Hotararea nr. 54/29.01.2009 privind conditiile introducerii pe	- Certficat de calitate si garantie nr.107/21.08.2020 - Declaratie de conformitate CE in conformitate cu art. 19 din Regulamentul (UE) 2017/745 privind dispozitivele medicale si	Conditii indeplinite

Nr Crt	Cerinta solicitata conform Caietului de sarcini	Evaluarea informațiilor prezentate în propunerea tehnică în raport cu cerința minimă solicitată în Caietul de sarcini Ofertant 1 GLOBAL TREAT SRL	Evaluarea informațiilor prezentate în propunerea tehnică în raport cu cerința minimă solicitată în Caietul de sarcini Ofertant 2 NAGUMA MEDICAL SUPPLY SRL	Rezultat evaluare
0	1	2	3	4
		piata a dispozitivelor medicale. - Certificat SR EN ISO 9001:2015 - Certificat EN ISO 13485:2016 - Certificat de inregistrare a dispozitivelor medicale nr. RO-I-307-754 din 02.06.2020 - Raport de testare nr. 20016124 din iunie 2020 - Buletin de analiza nr. 20.02015.01 din 02.05.2020 - Specificatie de fabricatie pentru produs nr. 34/28.04.2020 - Fisa tehnica pentru produs - Instructiuni de depozitare, manipulare si transport - Certificat de garantie - Buletin de analiza – teste de sanitatie nr. 226/11.05.2020 - Prezentare in imagini produs	Anexa VII din Directiva 93/42/CE - Aviz Functionare nr. 6934 din 22.04.2020 in conformitate cu art. 926 din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare (Anexa conf. art 926 din Legea nr. 95/2006 din data 28.05.2020; Anexa conf. art 926 din Legea nr. 95/2006 din data 03.06.2020; Anexa conf. art 926 din Legea nr. 95/2006 din data 16.06.2020; Anexa conf. art 926 din Legea nr. 95/2006 din data 18.08.2020). - Notificare de inregistrare la Autoritatea Competenta in conformitate cu Directiva 93/42/CEE (MDD) privind dispozitivele medicale si Regulamentul MDR (UE) 2017/745 - nr. referinta ERA-DE-20200520001 - Obligatie generala de notificare in conformitate cu Sectiunile 25 si 30 (2) din Legea privind Dispozitivele medicale, MPG – Formular pentru dispozitive medicale cu exceptia Dispozitivelor	

Nr Crt	Cerinta solicitata conform Caietului de sarcini	Evaluarea informațiilor prezentate în propunerea tehnică în raport cu cerința minimă solicitată în Caietul de sarcini Ofertant 1 GLOBAL TREAT SRL	Evaluarea informațiilor prezentate în propunerea tehnică în raport cu cerința minimă solicitată în Caietul de sarcini Ofertant 2 NAGUMA MEDICAL SUPPLY SRL	Rezultat evaluare
0	1	2	3	4
			medicale de diagnosticare in vitro. - Fisa de date tehnice pentru produsul - Instructiuni de utilizare, depozitare si eliminare a produsului - Raport de testare nr. 20R004062 din 27.07.2020 - Raport de testare nr. DY20040544 din 15.06.2020 si Anexe - Raport de testare nr. DY20040545 din 16.06.2020 si Anexe - Certificat SR EN ISO 9001:2015 - Certificat EN ISO 13485:2016 - Prezentare in imagini produs	
11	Valabilitatea ofertei este de 30 de zile de la termenul limita de primire a ofertelor	Mentinerea ofertei timp de 30 de zile de la termenul limita de primire a ofertelor	Mentinerea ofertei timp de 30 de zile de la termenul limita de primire a ofertelor	Conditii indeplinite

Ofertant	Ofetrant nr. 1 GLOBAL TREAT SRL	Ofertant nr. 1 NAGUMA MEDICAL SUPPLY SRL
Oferta este conformă/neconformă/inacceptabilă /inadecvată	Conforma	Conforma

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal într-un singur exemplar original pentru a fi înregistrat în dosarul achiziției.

Comisia de evaluare:

Andriean Carmen	Președinte cu drept de vot
Nicolae Tecusan	Membru
Cursaru Cornelia	Membru